


## AKIO : Panneau à Messages Variables

Ensembles de toit de la gamme AKIO, Châssis S ou L, avec panneau à messages variables ou messages limités.  
Code article : 25702



**Ensembles de toit de la gamme AKIO, en châssis S ou L, avec panneau à messages variables (PMV) ou messages limités (PML) à 6 messages.**

<b>Origine du produit</b>	Europe
<b>Garantie</b>	3 ans

### Caractéristiques techniques du châssis :

#### Couleur de carénage :

- Couleurs standard disponibles: Orange DDE (RAL2000), Blanc (RAL9016), Jaune (RAL1016) et Rouge Pompiers (RAL3000)
- Nous consulter pour les prix et délais d'autres couleurs (suivant norme RAL à préciser)
- Peinture automobile

#### Fixations :

Tous les ensembles sont livrés sans fixation.  
Plusieurs solutions sont proposées avec des fixations :

- spécifiques adaptées aux principaux véhicules du marché
- par perçage de pavillon
- universelles avec patins.

**Pour les détails et codes produits des fixations, nous consulter**

#### Dimensions châssis S :

PMV 200 (Largeur x Longueur x Hauteur) en mm: 1 583 x 860 x 505-892  
Pour véhicules légers  
PMV 160 (Largeur x Longueur x Hauteur) en mm: 1 260 x 860 x 522-893  
Pour VLU

#### Dimensions châssis L :

PMV 200 (Largeur x Longueur x Hauteur) en mm: 1 583 x 860 x 505-892  
Pour véhicules légers  
PMV 160 (Largeur x Longueur x Hauteur) en mm: 1 260 x 860 x 522-893  
Pour VLU

## Caractéristiques techniques du Panneau :

Pour consulter les [caractéristiques techniques de la gamme, cliquer ici](#).

### PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES (PMV)

Châssis	Taille	Triangle (double face)	Code 12/24V
S	160	-	25701
		500	25702
		700	25703
	200	-	25704
		500	25705
		700	25706

Châssis	Taille	Triangle	Code 12V	Code 24V
L	200	1000	25707	25708
		1250	25709	25710
	250	1000	25711	25712
		1250	25713	25714

### PANNEAUX A MESSAGES LIMITES A 6 MESSAGES (PML)

Châssis	Taille	Triangle (double face)	Code 12/24V
S	160	500	25715
		700	25716
	200	500	25717
		700	25718

Châssis	Taille	Triangle	Code 12V	Code 24V
L	200	1000	25719	25720
		1250	25721	25722
	250	1000	25723	25724
		1250	25725	25726

### OPTIONS

Options	#Article
Sérigraphie AK14 1000 Classe BP Prismatique	25689
Sérigraphie AK14 1250 Classe BP Prismatique	25690
Bleu Standard	24908
Bleu d'hivernage	24909
Feux d'alerte 300 mm à éclats (sur Triangle de 1250 mm)	25618
Sécurité Protection des éléments contre vent relatif (Triangle 1000-1250)	25615
Deux projecteurs de travail à led	25507
Gyroled orange Classe 2	25616
Gyroled Kombi (Rotatifs orange Classe 2 et Bleu à éclats Classe 1)	25617
<a href="#">Topomètre</a> *	30180

\*Fonction topomètre, aussi appelée odomètre ou compteur métrique **Pour plus d'informations, merci de consulter l'onglet « documentation » ci-dessous et retrouvez nos homologations produit [ici](#).**