

 $Standby-Mercura\ 4\ Rue\ Louis\ Pasteur\ ZA\ Les\ Gailletrous\ 41.260\ LA\ CHAUSSEE\ SAINT\ VICTOR\ -\ FRANCE\ Tél.\ +33(0)2\ 54\ 57\ 52\ 52\ -\ Fax\ +33(0)2\ 54\ 56\ 80\ 00\ -\ info@standby-mercura.fr\ -\ www.standby-mercura.fr\ -\ ww$

Rampe 5 feux à LED

Rampe 5 feux à LED Code article : N-120608-11



Rampe 5 feux à LED

• Classe de feux L8H selon la norme EN 12352 • Six programmes différents : défilement droite, gauche, du milieu vers l'extérieur, feux clignotants : warning, barrage, alternance (3/2) • Pilotage par commande manuelle depuis la cabine du conducteur ou par interrupteur tournant sur la rampe • Diamètre efficace 220 mm • Pour montage sur véhicules ou utilisation sur chantiers mobiles

	Rampe 5 feux à LED	Référence
	Rampe 5 feux à LED L8H Type 670/1-NiBus, 12/24 V, avec commande manuelle filaire Eco Remote II et câble de raccordement 5 m	N-120 608-11
	Rampe 5 feux à LED L8H Type 670/1-NiBus, 12/24 V, avec interrupteur tournant	N-120 608-21

Couleur des LEDOrangeTension12V, 24VDiamètre220 mm

Livré avec Commande manuelle filaire

Eco Remote II

Câble de raccordement 5 m

Caractéristiques techniques :

• Couleur lumière : Jaune • Luminosité maximum : 2000 cd • Fréquence éclat/clignotement : 40 cl./min