


## Rampe W3

Rampe extraplate à haute performance lumineuse

Code article : 33579




### Les + produits

- Robuste grâce à sa structure en aluminium et carénage en polycarbonate
- LED ultra brillantes pour une sortie de couleur puissante et homogène
- Homologuée R65 Classe 2 (mode rotatif possible)
- Design moderne et aérodynamique
- Modules de feux disponibles en mono ou bicolores
- Fonction Patrouille (cruise) et 2 modes de luminosité : jour et nuit
- Développée en Suède : résistante aux conditions climatiques extrêmes des pays scandinave
- Finition premium avec toutes options : répéteurs de clignotants, feux de position, rappel des feux de stop, projecteurs latéraux
- Couleur de LED :
  - Monocouleur : bleu, orange, blanc, vert
  - Bicolore : bleu/orange, bleu/rouge, bleu/blanc, orange/blanc
- Commande de la rampe par boîtier CCS-CAN Standby-Mercura® (interface CAN) ou par commande filaire

### Version Bleue

<b>Carénage</b>	Polycarbonate
<b>Couleur des LED</b>	Bleu, Amber, White, Red, Green
<b>Couleur du carénage</b>	translucide
<b>Nombre de LEDs</b>	Nombre de LED par module : - Extrémités : 2 x 12 LED - Face avant/arrière: 6LED / module - Projecteurs latéraux : 4 LED
<b>Mode de clignotement</b>	Flash ou rotatif
<b>Câble</b>	Longueur câble : 4,5m
<b>Montage</b>	En surface
<b>Tension</b>	10-30V
<b>Longueur</b>	59, 95, 110, 127, 144, 160, 177 et 194 cm
<b>Hauteur</b>	6,5cm (extrémités) / 4,7cm (rampe)
<b>Largeur</b>	28 cm
<b>Interface</b>	Can-Bus
<b>Flux lumineux</b>	Puissance module avant arrière blanc : 858 lumens mesurés
<b>Homologation</b>	ECE R65 I, ECE R65 II, ECE R10, ICAO Annex 14, ECE R6
<b>Origine du produit</b>	Europe
<b>Garantie</b>	4 ans




Le modèle présenté ci-dessus est la version 110 cm.

### Codes produits

Longueur	Extrémités	Projecteurs	Module avant	Module arrière	code
59cm	bleues	oui	2 x bleu	2 x bicolores bleu/orange	34935
93cm	bleues	oui	4 x bleu	4 x bicolores bleu/orange	34936
110 cm	bleues	oui	5 x bleu	5 x bicolores bleu/orange	33579
127 cm	bleues	oui	6 x bleu	6 x bicolores bleu/orange	33841
144 cm	bleues	oui	2 x bleu • 2 x bicolore 3 x module vide	7 x bicolores bleu/orange	34937
160 cm	bleues	oui	2 x bleu • 2 x bicolore 4 x module vide	8 x bicolores bleu/orange	34938
177 cm	bleues	oui	2 x bleu • 2 x bicolore 5 x module vide	9 x bicolores bleu/orange	34939
194 cm	bleues	oui	2 x bleu • 2 x bicolore 6 x module vide	10 x bicolores bleu/orange	34940

### Version Bleu/orange



Le modèle présenté ci-dessus est la version 110 cm

### Codes produits

Longueur	Extrémités	Projecteurs	Module avant	Module arrière	code
59cm	bicolores	oui	2 x bicolore	2 x bicolore	34941
93cm	bicolores	oui	4 x bicolore	4 x bicolore	34942
110 cm	bicolores	oui	5 x bicolore	5 x bicolore	33474
127 cm	bicolores	oui	6 x bicolore	6 x bicolore	33842
144 cm	bicolores	oui	4 x bicolore 3 x orange	7 x bicolore	34943
160 cm	bicolores	oui	2 x bicolore • 2 x orange 4 x module vide	2 x bicolore 6 x orange	34944
177 cm	bicolores	oui	2 x bicolore • 2 x orange 5 x module vide	2 x bicolore • 5 x orange 2 x module vide	34945
194 cm	bicolores	oui	2 x bicolore • 2 x orange 6 x module vide	2 x bicolore • 6 x orange 2 x module vide	34946

## Options

OPTIONS	code
Fixations standard	26154
Interface BUS-CAN / filaire	33258
Kit de commande rampe W3 prioritaire avec sirène pour HP 150W	33846
Kit de commande rampe W3 prioritaire avec sirène & Public Address (enregistreur) pour HP 150W	33847
Module additionnel (module de puissance 292 + connectique)	33851



Boitier de commande complet