

Standby-Mercura 4 Rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR - FRANCE Tél. +33(0)2 54 57 52 52 - Fax +33(0)2 54 56 80 00 - export@standby-mercura.fr - www.standby-mercura.fr

Gyroled M80 Clase 1

Grandes lotes para talleres y distribuidores Article number: 30566





El girofaro para profesionales del automóvil!

Ventajas:

- Luz de LED homologada R65 y CEM en modo destellante y rotativo - Se vende por lote de 100 unidades - precio económico - Destinado para el primer montaje - Alta luminosidad Clase 1 homologada R65 - 13 modos de parpadeo disponibles, programables por el usuario (se vende en modo rotativo predeterminado) - Base de plástico para una mejor disipación de calor

Características técnicas

- Versión ISO:
 - o Altura 96 mm diámetro 134 mm
 - o Peso: 0.450 kg
- Versión asta:
 - o Altura 176 mm diámetro 134 mm
 - o Peso: 0.585 kg
- 13 modos de parpadeo
- Lente de policarbonato
- Tensión de alimentación: 12 24 V
- Potencia: 11 W máximo
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Protección contra las inversiones de polaridad
- Consumo de energía: 850mA en modo rotativo: 13,5V
- · Garantía: 2 años

Carenado Polycarbonate

Color LEDs Azul Color carenado Azul Nu. de LEDs

Modo de parpadeo 13 modos de parpadeo Montaje Surface Mount, Pedestal, Magnetic, ISO-base

Voltaje 10-30V

Consumo 900mA según el modo de

funcionamiento

Diámetro ISO: 134 mm ASTA: 134 mm

ISO: 0.450 kg

Peso ASTA: 0.585 kg

ISO: 96 mm

Altura ASTA: 176 mm

-40°C a +85°C

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección IP 45

IK 08

ECE R65 I, ECE R10 **Aprobación**

Homologaciones

- FOTOMETRIA: Homologación R65 Clase 1 en modo destellante y rotativo - PROTECCIONES: Estanquidad: IP45 / Protección contra los impactos mecánicos: IK08

- CEM: Marca « E » Normativa R10 № E2 10R05 16242

- CISPR25 (2008): clase 4 o 5 irradiado

		TALLERES - CARROCEROS	DISTRIBUIDOR - REVENDIDOR
Fijaciones	Embalaje	Lote de 100 sin embalaje individual*	Lote de 100 con embalaje individual*
ISO	25 por caja	30566	30576
ASTA	20 por caja	30571	30581

^{*}Se vende unicamente por lote de 100 <u>Versión ISO</u> - **25 por caja 30566** - sin embalaje individual Entregados en 4 cajas **A10** Dimensiones: 600 x 400 x 250 mm **30576** - con embalaje individual Entregados en 4 cajas **A9** Dimensiones: 600 x 400 x 300 mm <u>Versión ASTA</u> - **20 por caja** Entregados en 5 cajas Dimensions : 700 x 500 x 300 mm